

# ORBYS TAB F21 NEO

Scopri la resistenza e la performance di cui ne ha bisogno la tua azienda



Android



IP54 Level Protection



MediaTek Helio P35



Connessione 4G



4GB / 64GB



Drop Test 70cm

# Aumenta la produttività nel lavoro

con il tablet che si adatta a qualsiasi situazione lavorativa.



## In fabbrica

Controlla i processi e i tempi di produzione dei tuoi dipendenti con uno dei tablet più robusti del mercato. Il TAB F21 NEO è dotato di uno scudo protettivo in silicone, rinforzato agli angoli per ridurre al minimo i danni e le rotture causati da urti, cadute o versamenti di liquidi. Inoltre, è dotato di un livello di protezione IP54 e il Drop Test per cadute fino a 70 cm.



## In ufficio

Trasforma il TAB F21 NEO in uno strumento per aumentare la produttività dei tuoi dipendenti. Grazie alla tecnologia elettromagnetica della sua innovativa custodia con tastiera e touchpad, è possibile avere un'esperienza di digitazione fluida a schermo intero e in posizione di leggito. Sfrutta tutte le potenzialità offerte dal nostro dispositivo con l'opzione multitasking che ti permetterà di risparmiare tempo e lavorare in modo più efficiente eseguendo due attività contemporaneamente.



## Al lavoro per la strada

Il TAB F21 NEO è dotato della tecnologia di connettività mobile e wireless necessaria per la tua azienda. Accesso ai dati mobili tramite scheda nano-SIM e mobilità tramite connessione 4G o reti Wi-Fi ad alta velocità. La potente batteria da 8.000 mAh garantisce a tutto il tuo team le prestazioni e la produttività necessarie per sopportare un uso intensivo lavorativo.



## Durante i viaggi di business

Ottieni tutti i vantaggi di un laptop con l'agilità di lavorare con un tablet. Effettua videochiamate, condividi file e resta in contatto con l'ufficio senza rinunciare allo spazio necessario. Inoltre, grazie al display IPS da 10,1" con risoluzione Full HD 1920x1200, è possibile realizzare presentazioni di prodotti più complete, mostrare cataloghi, fare dimostrazioni in tempo reale e molto altro ancora.


## Tieni sotto controllo tutti i tablet

Scopri la [soluzione EMM](#) certificata da Google

Puoi essere certo di avere il controllo al 100% dei tuoi tablet, ovunque essi si trovino. Il servizio ORBYS DMCS è stato progettato per offrire un ambiente intuitivo e semplice ai responsabili IT e ai coordinatori di gruppo per gestire in modo remoto e centralizzato l'uso dei tablet da parte dei dipendenti.

### Punti di forza

- **Crea profili specifici** per reparti in cui installare in massa i contenuti necessari per il loro lavoro.
- **Controlla in remoto** l'uso dei dispositivi, installare, disinstallare e bloccare in massa delle applicazioni, limitando l'accesso degli utenti a determinate aree.
- Mantieni i **dispositivi aggiornati e sicuri** in massa attraverso la nostra interface.
- Mantieni la **privacy dei dati e delle risorse IT** completamente al sicuro con la cancellazione automatica dell'account al momento del logout.



# Specifiche tecniche ORBYS TAB F21 NEO

**ORBYS**  
BE THE CHANGE



## Configurazione

Schermo	10.1" IPS
Risoluzione	1.920x1.200
Luminosità	280cd/m2
Touch system	10 punti, G+G capacitivo
Audio	2 altoparlanti interni 0.8W
Telecamera frontale/ posteriore	2Mpx / 5Mpx
Alimentazione e carica	AC 100V~240V, 50-60Hz, 2A
Batteria	3.7v, 8.000mAh
Tastiera	Tastiera con Trackpad (Opzionale)
Storage esterno	Supporta microSD-Card fino a 128GB SDHC

## Sistema operativo

Chipset	MediaTek 6765 64bit
Chipset grafico	IMG PowerVR GE8320
CPU	Octa-Core A53 4x2.3GHz + 4x1.8GHz
Versione	Android 10
RAM	4GB LPDDR4
ROM	64GB

## Porte Entrata/Uscita

USB-C OTG e carica	Si
DC 3,5mm carica	Si
Cuffie	Si
Sensori gravità	Si
Accelerometro	Si
Flash della telecamera	No
GPS	Si
Radio FM	No
LED notifica carica	Si
Microfono	Si
Vibrazione	Si

## Connettività

Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac Dual-Band (2.4GHz / 5GHz)
Bluetooth	v5
SIM	2xNano-SIM (combinata con microSD)
Reti Mobili 2G	GSM: EGSM900, DCS1800
Reti Mobili 3G	WCDMA: Banda 1, Banda 8
Reti Mobili 4G	LTE: Banda FDD(3/7/20) - TDD(38)

## Pulsanti

Accesso	Si	Volume +	Si
Reset	Si	Volume -	Si

