


TOUCH SERIE 9 PRO

Das interaktive Display entwickelt um die Produktivität zu steigern und die Zusammenarbeit im Team zu fördern.



Alles was Sie brauchen ist integriert und steht Ihnen unmittelbar zur Verfügung. Lassen Sie einfach Ihre Finger über das Display gleiten und Ihr Besprechungsraum wird zum perfekten Ort, um effektiv mit Ihren Kund:innen zu kommunizieren und die Kreativität Ihrer Mitarbeiter:innen zu wecken.



Die **TOUCH SERIE 9** ist jetzt **Pro**

Das neue interaktive Display TOUCH SERIE 9 PRO ist die perfekte Lösung für die Innovation und Digitalisierung, die Ihr Unternehmen braucht. Eine neue Art und Weise, Ihr Markenimage auf professionelle Art und Weise durch die Konferenzräume zu vermitteln.

Mit der neuen PRO-Serie ist es so einfach wie effektiv, das Interesse und Engagement Ihrer Zuhörer:innen zu wecken und zu erhalten. Lassen Sie Ihre Produkte und Services durch Präsentationen oder Videoanrufe in 4K UHD-Auflösung lebendig werden. Überraschen Sie Ihre Kund:innen, Lieferant:innen oder Vertriebspartner:innen mit der neuesten Technologie und verpassen Sie keine einzige Geschäftsmöglichkeit.

Fördern Sie die Teamarbeit und schaffen Sie ganz einfach Sitzungen der Zusammenarbeit, Reflexion und des Brainstormings in Ihrem Team. Ein neuer Raum, in dem alle zusammenarbeiten und sich austauschen können, egal wo auf der Welt sie sich befinden. Mit der neuen TOUCH SERIE 9 PRO können Sie Ihr Unternehmen zu einem noch partizipativeren, effizienteren und produktiveren Arbeitsplatz machen.

Hochleistungschip MediaTek 9950

Wi-Fi-Hotspot für die Internetverbindung in Ihrem Wohnzimmer

Android 9 Pie

Leistungsstarke Lautsprecher und Augenschutz Eye Care

EShare 4S für die Projektion bis zu 4 Geräten gleichzeitig

Gráfico Barras

TEXT 01	██████████
TEXT 02	██████████
TEXT 03	██████████
TEXT 04	██████████
TEXT 05	██████████

Donut Chart Data:

- 25%
- 25%
- 37%
- 13%

Bottom Bar: 4:19 p.m., 7/10/2017

Kompatibilität mit:
Windows XP, Linux, Mac OS X, Chrome





1 Zusammenarbeit und Produktivität

Laden Sie so viele Apps und Ressourcen herunter, wie Ihre Geräte benötigen, ohne sich Gedanken über den Speicherplatz zu machen. Das neue TOUCH SERIE 9 PRO verfügt über bis zu doppelt so viel Speicherplatz und das Betriebssystem Android 9 Pie. Insgesamt 64 GB (ROM), die es Ihnen ermöglichen, alle Ressourcen, die Sie benötigen, auf Ihrem interaktiven Display zu haben.

2 Noch nie dagewesene Geschwindigkeit

Arbeiten Sie ohne Unterbrechung mit großen Datenverwaltungsprogrammen, Berichten oder Reports. Genießen Sie die beste Leistung bei Ihrer täglichen Arbeit und nutzen Sie intensive Anwendungen schnell und reibungslos, denn die Pro Series vervielfacht ihren Verarbeitungsspeicher x2 auf bis zu 8 GB Hochgeschwindigkeits-LPDDR4-RAM.

3 Die neueste Technologie kommt als Serie

Verabschieden Sie sich von Verbindungskabeln, langen Startzeiten und vergessen Sie Verbindungsprobleme im wichtigsten Moment Ihres Meetings. Freuen Sie sich auf eine sichere und schnelle Verbindung und teilen Sie den Bildschirm Ihres PCs, Tablets oder Mobiltelefons in Echtzeit dank der drahtlosen bidirektionalen Technologie von Eshare.

4 Der Raum der Zukunft heute

Schreiben, markieren, unterstreichen oder radieren Sie jeden Inhalt auf dem interaktiven Display mit der Hand oder mit dem Dual Pen - verpassen Sie keine einzige Idee! Lassen Sie Ihr Team Stift und Papier vergessen, lassen Sie die Ideen ungestört fließen, indem Sie die Ergebnisse einfach per QR-Code teilen oder die endgültigen Inhalte per E-Mail versenden.

5 Maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse

Finden Sie die perfekte Größe für kleinere oder größere Räume und schließen Sie einfach Webcams, Lautsprecher und Mikrofone an. Schaffen Sie eine Umgebung mit der Klarheit und Auflösung, die Ihre Videokonferenzen, Schulungen oder Präsentationen benötigen. Auch wenn Sie mit 100 % Windows- oder Linux-Umgebungen arbeiten müssen, integrieren Sie unsere OPS mit Intel Inside-Technologie und genießen Sie das Beste aus beiden Welten.

6 Alles unter Kontrolle

Genießen Sie jederzeit maximale Sicherheit: Fragen Ihre Gäste nach Ihrem Wi-Fi-Passwort? Geben Sie die Internetverbindung über die Hotspot-Funktion des interaktiven Displays frei. Sie brauchen mehr Kontrolle? Mit dem DMCS-Service können Sie alle interaktiven Displays in Ihrem Unternehmen verwalten: Installieren Sie massenhaft Apps, erstellen Sie Profile nach Abteilungen, legen Sie fest, welche Inhalte verfügbar sind, und verhindern Sie, dass diese deinstalliert oder die Konfiguration geändert wird.

Display	
Displaygröße	65" 75" 86"
LED-Panel	TFT Direct LED (Garde A)
Seitenverhältnis	16:09
Anzeigebereich	65": 1428.48(H) x 803.52(V) 75": 1649.664(H) x 927.936(V) 86": 1895.04(H) x 1065.96(V)
Displayfarben	1.07 Billion (8bit+FRC)
Auflösung	4K UHD 3840x2160
Reaktionszeit	8 ms (typ.)
Frequenzverhältnis	60 Hz
Kontrastverhältnis	1200:1 (typ.)
Geschätzte	≥ 50.000 Hrs
Betrachtungswinkel	178°(H) / 178°(V)
Helligkeit/(cd/m2),typ	400 cd/m2
Technologie	Infrarot
Glas	Gehärtetes Glas Mohs 7
Dicke	4mm
Antireflexion	AG 10%
Tonleistung	2x15W/ 8Ω (frontal)

Interaktivität	
Vordere Bedienelemente	Lichtsensoren, Ein/Aus, Home, Zurück, Einstellungen, Vol-, Vol+, Status Led
Touch-Technologie	IRTF-20
Punkte	20 Touch-Punkte
Touch-Auflösung	32768 x32768
Reaktionszeit	≤8ms
Touch-Präzision	90% ±1mm
Objektgröße (Min)	SingleTouch ≥1.6 MultiTouch ≥2mm
Smarter Stift	Dual Pen mit intelligenten Enden x2
Stifthalterung	Magnetischer Rahmen
Erkennung von Gesten	Stift-/Fingerdifferenzierung, Löschen, Zoom
Kompatibilität	Windows XP, Linux, Mac OS X, Chrome

Betriebssystem	
Chipset	MediaTek 9950
Version	Android 9.0
RAM	8 GB LPDDR4
ROM	64GB eMMC Flash
CPU	Quad Core (4xA73 1.8GHz)
GPU	MaliG52 MP2
Aktualisierungen	OTA (Hosted in EU)

Konnektivität	
Wi-Fi Built-In	802.11a/b/g/n/ac 2.4/5 GHz
Wi-Fi authentication	WEP, WPA, WPA2 PSK, WPA2 ENTERPRISE 802.1X
LAN(RJ45) 100/1000	x2 SWITCH AITCH MODE
Bluetooth	2.1+EDR/4.2/5.0
Hotspot Wi-Fi	Ja

Software	
Software inkludiert	DMCS inkludiert
Pädagogische Anwendungen	ORBYS MY CLASS ORBYS QUIZ
Andere eigene Anwendungen	QR Cloud, ORBYS Board

Sprache	
Castellano	
Valenciano / Catalán	
Gallego	
Euskera	
Englisch	
Portugiesisch	
Rumänisch	
Französisch	
Italienisch	

Rückseitige Interface	
HDMI 2.0 IN-4K	x 2
HDMI 2.0 OUT-4K	x 1
VGA IN DB15	x 1
AUDIO IN Ø3.5mm mini	x 1
AUDIO OUT Ø3.5mm mini	x 1
USB-A 2.0	x 1
USB-A 3.0	x 2
USB-B 3.0 Touch	x 1
LAN Gigabit RJ45 IN/OUT	x 2
SPDIF 16Mbps	x 1
RS232 IN DB9	x 1
MIC IN Ø3.5mm mini	x 1
DISPLAY PORT 1.2a IN-4K	x 1
OPS Intel JAE slot	x 1

Vorderseitige Interface	
USB Type-C 4K Touch 20V/3A	x 1
HDMI 2.0 IN-4K	x 1
USB-B 3.0 Touch	x 1
USB-A 3.0 Public	x 2
Umgebungslichtsensor	x 1

Zubehör	
Fernbedienung	x 1
Stift mit 2 Enden Dual Pen	x 2
Stromkabel 3m	x 1
USB-Kabel A-B 3m	x 1
HDMI-Kabel 3m	x 1
Schrauben für Wandhalterung 4-M8	x 1
Wandhalterung VESA 600x400mm	x 1

DMCS-Service Kompatibel mit TS9 Pro



Zentralisiertes Verwaltung und massenhaft Anwendungen



Erstellung eines mehrstufigen Zuganges und Whitelist/Blacklist von Apps



Fernsteuerung des Displays (Ausschalten, NFC- oder RFID-Sperre...)

Sizes and logistics	TS965 Pro	TS975 Pro	TS986 Pro
Größe (B x T x H)	1511.6mm x 87.8mm x 920.3mm	1722.5mm x 87.1mm x 1034.6mm	1967.9mm x 87.1mm x 1172.6mm
Gewicht	41,5 Kg	54,10 Kg	76,00 Kg
Material	Aluminum/Metal plate		
Farbe	Black/Black		
Verpackungsgröße	1660mm x 220mm x 1010mm	1900mm x 225mm x 1125mm	2160mm x 225mm x 1310mm
Verpackungsgewicht	54,65 Kg	65,35 Kg	95,00 Kg
Palettengewicht (5)	303,25 Kg	361,75Kg	515,00 Kg
Wandhalterung VESA	4-M8 Screw Hole 600mm x 400mm	4-M8 Screw Hole 800mm x 400mm	4-M8 Screw Hole 800mm x 600mm

Energie und Arbeitsumfeld	TS965 Pro	TS975 Pro	TS986 Pro
Leistungsanforderungen	AC 100V~240V, 50/60 Hz		
Stromverbrauch	300 W	380 W	460W
Stromverbrauch (Standby)	≤ 0,5 W		
OPS Strom	DC 18V/5A		
Temperatur bei Betrieb	0°C ~ +40°C		
Temperatur bei der Lagerung	-10°C ~ +60°C		
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	20% ~ 80% RH Non-Condensing		
Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung	10% ~ 80% RH Non-Condensing		